

Pinot noir

Vass2R14s346-350




Collection Vassal-Montpellier

193Mtp81

*2R14s346-350
Pinot Noir*

10.1688

Pinot noir moyen 113





Désignation : Pinot noir
Clos 10 Planche 16 Rang 7 Souche 1
Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 17.8.64 + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P^{9cm} - L - M - C

Pédoncule : L - M - C

BAIE : TG - G - M^{14x14} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 3

s 1 9 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 12 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Pinot noir
Clos 10 Planche 16 Rang A Souche 1
Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 19.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P¹¹ - L - M - C

BAIE : TG - G - M^{14x14} - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc. - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 10

s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Pinot noir
CLOS 10 PLANCHE 16 RANG 1 SOUCHE 1

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 25.7.66

Date de Maturité : 30.8.66 + 3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P¹¹ - L - M - C

BAIE : TG - G - M^{15x15} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 8

s 3 8

s 4 4

s 5 8

avec pépins - ~~apyrène~~.

Jus : inc. - ~~coloré~~.

Année : 1964

Emplacement : 10. 16 A.1 Désignation : Pinet noir

		DATES									
		Nombre total									
		26.3									
1	6	4 x									
2	6	3 x									
3	5	1									
4	5	2									
5	5	4 x									

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 10. 16 A.1 Désignation : Pinet noir

		DATES									
		Nombre total									
		31.3	5.4								
1	6	2	3 x								
2	5	1	3 x								
3	4	2 x	4 x								
4	5	3 x	4 x								
5	5	1	3 x								

D le 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement *cl 10 P 16 A1* Désignation .. *Point... noir*

		DATES									
		Nombre total									
			12-3	16-3							
1	4		-	3							
2	4		1	3							
3	4		-	1							
4	4		-	1							
5	4		1	2							

Dle 16-3-1966
+4

Désignation : *Pinst noir*

VASSAL *10* Planche *16* Côté *A1* N° Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* *légt*
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Pind noir*

VASSAL *10* Planche *16* côté *A1* N° souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(5)* *leaf*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *(6)* *4-5* - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *leaf*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation :

Print noir

CLOS

10

Planche 16

Côté A1

Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : des coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6, 69

N° ordre

Désignation *Pinel noir*

Clos *la* Planche *16* Côté *11* rang souche I 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *1* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3. *Calvo 6, 64*

Emplacement : 10. 16 A1
Désignation : Pinot noir

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) 1 ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Aug. 14 864

Dénomination Pinot noir
Planche Côté 10 16 A1 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5 cm cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.64

N° d'ordre : 0193 - 81 Désignation : Linot noir
 Origine :
 Emplacement : 10-16-A1 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
 10 - L_2/L 1 - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 69